

## Taguri frecvent utilizate

Elemente bazice		
Tipul documentului	<HTML> </HTML>	Începutul și sfârșitul fișierului
Numele	<TITLE> </TITLE>	Se include în antet
Antetul	<HEAD> </HEAD>	Descrierea documentului
Corpul	<BODY> </BODY>	Conținutul paginii
Taguri de structură		
Subtitlu	<H?> </H?>	? – variază de la 1 la 6. Diferă prin dimensiune
Aliniere	<... ALIGN= LEFT   CENTER   RIGHT> ...>	Atribut suplimentar în subtitluri, secții sau text de paragraf
Secție	<DIV> </DIV>	Un bloc separat de text
Citat	<BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE>	Se evidențiază prin deplasare față de marginea liniei
Evidențiere	<EM> </EM>	De obicei – cursiv
Evidențiere puternică	<STRONG> </STRONG>	De obicei – semigras
Trimitere, citat	<CITE> </CITE>	De obicei cursiv. Se deosebește de <b>Citat</b> prin dimensiune
Cod	<CODE> </CODE>	Pentru surese program
Exemple rezultat	<SAMP> </SAMP>	
Input de la tastatură	<KBD> </KBD>	
Variabile	<VAR> </VAR>	
Definiții	<DFN> </DFN>	Unele sisteme nu susțin tagul respectiv
Adrese	<ADDRESS> </ADDRESS>	De obicei adresa autorului
Caractere mari	<BIG> </BIG>	
Caractere mici	<SMALL> </SMALL>	

<b>Elemente de design</b>		
<b>Semigras</b>	<B> </B>	
<b>Cursiv</b>	<I> </I>	
<b>Subliniat</b>	<U> </U>	Nu întotdeauna este susținut
<b>Tăiat</b>	<STRIKE> </STRIKE> sau <S> </S>	Nu întotdeauna este susținut
<b>Indice superior</b>	<SUP> </SUP>	
<b>Indice inferior</b>	<SUB> </SUB>	
<b>Caracterul de mașină</b>	<TT> </TT>	Caractere de lățime fixă
<b>Caracter preformatat</b>	<PRE> </PRE>	Păstrează formatarea inițială a textului
<b>Lățime</b>	<PRE WIDTH=?> </PRE>	? – numărul de simboluri
<b>Centrare</b>	<CENTER> </CENTER>	Și pentru elemente grafice
<b>Clipirea textului</b>	<BLINK> </BLINK>	A nu fi folosit!
<b>Dimensiunea caracterului</b>	<FONT SIZE=?> </FONT>	Fixează dimensiunea caracterului 1 – 7
<b>Schimbarea dimensiunii</b>	<FONT SIZE="+   - ?"> </FONT>	Mărește sau micșorează dimensiunea caracterului cu ?
<b>Dimensiunea standard</b>	<BASEFONT SIZE = ?>	De la 1 la 7. Dacă nu se fixează este 3.
<b>Culoarea caracterelor</b>	<FONT COLOR = „#*****”> </FONT>	„#*****” – numele culorii în engleză
<b>Selectarea fontului</b>	<FONT FACE = „#*****”> </FONT>	„#*****” – numele fontului
<b>Referințe și elemente grafice</b>		
<b>Referință</b>	<A HREF="referință" „coment” </A>	Trecere la referință
<b>Ancoră</b>	<A NAME="nume" „coment” </A>	Definirea unei ancore
<b>Referință la ancoră</b>	<A HREF="referință#ancoră" „coment” </A>	Trecerea la poziția definită de ancoră
<b>Relație</b>	<A REL="*****" </A>	Nu întotdeauna este susținut

<b>Relație inversă</b>	<A REV="****"> </A>	Nu întotdeauna este susținut
<b>Plasrea imaginii</b>	<IMG SRC="nume fisier">	Se va indica numele sau calea
<b>Aranjarea imaginii</b>	<IMG SRC="nume fisier" ALIGN=TOP   BOTTOM   MIDDLE   LEFT   RIGHT>	
<b>Alternativă</b>	<IMG SRC="nume" ALT="text">	Dacă nu se încară imaginea apare textul
<b>Dimensiunile imaginii</b>	<IMG SRC="nume" WIDTH=? HEIGHT=?>	? – în pixeli
<b>Frontiera</b>	<IMG SRC="nume" BORDER=?>	? – în pixeli
<b>Deplasare</b>	<IMG SRC="nume" HSPACE=? VSPACE=?>	? – în pixeli
<b>Preimagine</b>	<IMG SRC="nume" LOWSRC="nume">	Pentru Netscape Communicator
<b>Separatori</b>		
<b>Paragraf</b>	<P> </P>	
<b>Aliniere în paragraf</b>	<P ALIGN= LEFT   CENTER   RIGHT> </P>	
<b>Rupere rând</b>	  </BR>	
<b>Anularea alinierii</b>	<BR CLEAR= LEFT   > CENTER   RIGHT   ALL>	
<b>Separator orizontal</b>	<HR>	
<b>Aliniere separator</b>	<HR ALIGN= LEFT   RIGHT   CENTER>	
<b>Grosime</b>	<HR SIZE=?>	? – în pixeli
<b>Lățime</b>	<HR WIDTH=?>	? – în pixeli
<b>Lățime %</b>	<HR WIDTH="%">	în procente
<b>Linie plană</b>	<HR NOSHADE>	
<b>Liste</b>		
<b>Fără numerotare</b>	<UL> <LI> </UL>	Tagul <LI> se pune în fața fiecărui element
<b>Compact</b>	<UL COMPACT> </UL>	
<b>Tip marker</b>	<UL TYPE= DISC   CIRCLE	Pentru toată lista

	SQUARE>	
<b>Tip marker</b>	<LI TYPE= DISC   CIRCLE   SQUARE>	Pentru elementele, începând cu cel curent
<b>Cu numerotare</b>	<OL> <LI> </OL>	Tagul <LI> se pune în fața fiecărui element
<b>Compact</b>	<OL COMPACT> </OL>	
<b>Tip numerotare</b>	<OL TYPE= A   a   I   i   1 >	Pentru toată lista
<b>Tip numerotare</b>	<LI TYPE= A   a   I   i   1 >	Pentru elementele, începând cu cel curent
<b>Începutul numerotării</b>	<OL START=?>	? – numărul cu care începem
<b>Începutul numerotării</b>	<LI VALUE=?>	? – numărul de la care pornim cu elementul curent
<b>Listă de definiții</b>	<DL> <DT> <DD> </DL>	DT – noțiunea, DD – definiția
<b>Compactă</b>	<DL COMPACT> <DT> <DD> </DL>	DT – noțiunea, DD – definiția
<b>Meniu</b>	<MENU> <LI> <MENU>	LI – la fiecare element
<b>Compact</b>	<MENU COMPACT> <LI> <MENU>	LI – la fiecare element
<b>Catalog</b>	<DIR> <LI> </DIR>	LI – la fiecare element
<b>Compact</b>	<DIR COMPACT> <LI> </DIR>	LI – la fiecare element
<b>Fonuri și culori</b>		
<b>Desen Fon</b>	<BODY BACKGROUND="nume fișier">	
<b>Culoare FON</b>	<BODY BGCOLOR="culoare">	
<b>Culoare Text</b>	<BODY TEXT="culoare">	
<b>Culoare link</b>	<BODY LINK="culoare">	
<b>Culoare link cercetat</b>	<BODY VLINK="culoare">	
<b>Culoare link activ</b>	<BODY ALINK="culoare">	

<b>Simboluri speciale</b>		
<b>Simbol special</b>	<b>&amp;#?</b>	? – codul simbolului
<	&lt;	
>	&gt;	
&	&amp;	
„	&quot;	
@	&reg;	
©	&copy;	
<b>Spațiu fix</b>	&nbsp;	
§	&sect	
±	&plusmn	
1/4	&fract14	
3/4	&fract34	
x	&times	
	&brvbar	
1/2	&fract12	
°	&deg	
<b>Formulare</b>		
<b>Definirea formularului</b>	<Form ACTION=„nume fisier” METHOD= GET   POST> </FORM>	
<b>Câmpul de introducere</b>	<INPUT TYPE= „TEXT   PASSWORD   CHECKBOX   RADIO   IMAGE   HIDDEN   SUBMIT   RESET” >	
<b>Numele câmpului</b>	<INPUT NAME=„nume”>	
<b>Valoarea câmpului</b>	<INPUT VALUE=„valoare”>	
<b>Marcat</b>	<INPUT CHECKED>	Pentru boxurile tip checkbox, radio
<b>Dimensiunea câmpului</b>	<INPUT SIZE=?>	? – în simboluri
<b>Lungime maximă</b>	<INPUT MAXLENGTH=?>	? – în simboluri
<b>Lista de variante</b>	<SELECT> </SELECT>	
<b>Numele listei</b>	<SELECT NAME=„nume”> </SELECT>	
<b>Numărul de variante</b>	<SELECT SIZE=?> </SELECT>	

<b>Selectare multiplă</b>	<SELECT MULTIPLE>	
<b>Opțiuni</b>	<OPTION>	
<b>Opțiune preselectată</b>	<OPTION SELECTED>	
<b>Regiune text (dimensiune)</b>	<TEXTAREA ROWS=? COLS=?> </TEXTAREA>	
<b>Titlul regiunii text</b>	<TEXTAREA NAME="nume"> <TEXTAREA>	
<b>Tabele</b>		
<b>Definirea tabelului</b>	<TABLE> </TABLE>	
<b>Frontiera</b>	<TABLE BORDER=?> </TABLE>	
<b>Distanța celule</b>	<TABLECELLSPACING=?>	
<b>Complementare</b>	<TABLECELLPADDING=?>	
<b>Lățimea (dorită)</b>	<TABLE WIDTH=?>	În pixeli
<b>Lățimea (%)</b>	<TABLE WIDTH=„%”>	În procente
<b>Linie de tabel</b>	<TR> </TR>	
<b>Aliniere</b>	<TR ALIGN= LEFT   RIGHT   CENTER   MIDDLE   BOTTOM>	
<b>Celulă</b>	<TD> </TD>	În interiorul rândului
<b>Aliniere celulă</b>	<TD ALIGN= LEFT   RIGHT   CENTER   MIDDLE   BOTTOM>	
<b>Interzicerea ruperii</b>	<TD NOWARP>	
<b>Întinderea forțată coloană</b>	<TD COLSPAN=?>	
<b>Întinderea forțată linie</b>	<TD ROWSPAN=?>	
<b>Culoare celulă</b>	<TD BGCOLOR="culoarea">	
<b>Lățime celulă</b>	<TD WIDTH=?>	În puncte
<b>Titlul tabelului</b>	<TH> </TH>	
<b>Aliniere titlu</b>	<TH ALIGN= LEFT   RIGHT   CENTER   MIDDLE   BOTTOM>	
<b>Interzicerea ruperii</b>	<TH NOWARP>	
<b>Întinderea forțată coloană</b>	<TH COLSPAN=?>	
<b>Întinderea forțată linie</b>	<TH ROWSPAN=?>	
<b>Avantitlu tabel</b>	<CAPITON> </CAPITON>	
<b>Aliniere</b>	<CAPITON ALIGN=TOP   BOTTOM> </CAPITON>	

<b>Casete /Freim-uri/</b>		
<b>Document cu blocuri</b>	<FRAMESET> </FRAMESET>	înlocuiește BODY
<b>Înălțimea rândurilor</b>	<FRAMESET ROWS= ?,?,?,?> </FRAMESET>	? – puncte
<b>Înălțimea rândurilor</b>	<FRAMESET ROWS= ?> </FRAMESET>	? – dimensiunea relativă
<b>Lățimea coloanelor</b>	<FRAMESET COLS= ?,?,?,?> </FRAMESET>	? – puncte
<b>Lățimea coloanelor</b>	<FRAMESET COLS= ?> </FRAMESET>	? – dimensiune relativă
<b>Lățimea frontierei</b>	<FRAMESET BORDER= ?> </FRAMESET>	? – puncte
<b>Frontiera</b>	<FRAMESET FRAMEBORDER= “yes   no”> </FRAMESET>	
<b>Culoarea Frontierei</b>	<FRAMESET BORDERCOLOR= “culoare”> </FRAMESET>	
<b>Lățimea frontierei</b>	<FRAME MARGINWIDTH=?>	Frontiere de stânga și dreapta
<b>Înălțimea frontierei</b>	<FRAME MARGINHEIGHT=?>	Frontiere de sus și jos
<b>Benzi scrolloing</b>	<FRAME SCROLLING= “yes   no   auto”>	
<b>Demarcarea frontierei</b>	<FRAME FRAMEBORDER= “yes   no”> </FRAMESET>	
<b>Conținut în afara blocurilor</b>	<NOFRAMES> </NOFRAMES>	
<b>Definirea blocului</b>	<FRAME>	
<b>Definirea blocului document</b>	<FRAME SRC= “cale”>	
<b>Nume bloc</b>	<FRAME NAME=”nume”   _blank   self   parent   top>	